

Transportgeräte

Artikeldatenblatt



Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

Technische Details



Tragkraft Ladeflächenhöhe Ladefläche Außenmaße Bereifung	700 kg 420 mm 1200 x 800 L x B mm 1560 x 825 x 1125 L x B x H mm Vollg. 250 x 60 mm
Eigengewicht	81 kg
Ursprungsland Zolltarifnummer	Deutschland 8716800000
Garantie EAN-Code Artikelnummer	10 Jahre 4017976014081 6453V